


EO acciaio ed alluminio
Steel and aluminium EO



ALLUMINIO - ALUMINIUM


DENOMINAZIONE COMMERCIALE COMMERCIAL DESIGNATION	MISURE in mm. METRIC	MISURE in pollici IMPERIAL	APERTURA APERTURE	USI PRINCIPALI - APPLICATIONS
	Diametro int. Internal diameter	Diameter International designation		
46	46	115	Apertura totale / Full Aperture	Prodotti tecnici / Technical products
52.4	52.4	202	Apertura a goccia / Pour Spout	Succhi / Juices
55	55	204	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
63	63	209	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
65	65	21	Apertura totale "salvadito"/Full Aperture Safety Feature	Sterilizzabili / Processable
65	65	21	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
71.5	71.5	213	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
73	73	300	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
73	73	300	Apertura totale / Full Aperture	Palle da tennis / Tennis ball
73	73	300	Apertura totale / Full Aperture Saferim	Sterilizzabili / Processable
86	86	308	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
99	99	401	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
99	99	401	Apertura totale / Full Aperture	Prodotti secchi / Dry products
99	99	401	Apertura totale / Full Aperture Saferim	Sterilizzabili / Processable

BANDA STAGNATA - TINPLATE


DENOMINAZIONE COMMERCIALE COMMERCIAL DESIGNATION	MISURE in mm. METRIC	MISURE in pollici IMPERIAL	APERTURA APERTURE	USI PRINCIPALI - APPLICATIONS
	Diametro int. Internal	Diameter Internationa l		
52.4	52.4	202	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili/Processable
52.4	52.4	202	Apertura a goccia / Pour Spout	Succhi / Juices
65.38	65.38	21	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
73	73	300	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable
83	83	307	Apertura totale / Full Aperture	Sterilizzabili / Processable

Coperchi rettangolari in alluminio Rectangular aluminium easy open ends

DENOMINAZIONE COMMERCIALE COMMERCIAL DESIGNATION	MISURE in mm. METRIC	APERTURA APERTURE	USI PRINCIPALI - APPLICATIONS
1/15 P	99 X 46	Apertura totale / Full	Sterilizzabili / Processable
CLUB	104 x 59.8	Apertura totale / Full	Sterilizzabili / Processable
DINGLEY	105 x 76	Apertura totale / Full	Sterilizzabili / Processable
HANSA	148 x 81	Apertura totale / Full	Sterilizzabili / Processable
BARQUETTE	148 x 96	Apertura totale / Full	Sterilizzabili / Processable



Sistema in tubi su pallets:
mm. 800x1200x150 (4vie)



Sistema in cartoni su pallets:
mm. 1.420x1.120x150 (4vie)

Imballo Packing

ALLUMINIO - ALUMINIUM

Diametro coperchio mm.	N. Coperchi per pedana	N. Tubi per pedana	N. Coperchi per tubo	N. Tubi per piano	N. Piani per pedana	Peso indicativo pedana completa Kg.	Altezza pedana completa mt.	N. vie entrata pedana	NOTE
46	193.536	756	256	28	27	548	1,500	4	Pallets mm.: 1200 x 800
52.4	199.500	525	380	15	35	560	1,980	4	Pallets mm.: 1000 x 800
55	144.000	24	6000	24	6	405	1,240	4	Cartoni/Cartons
55	115.600	340	340	17	20	392	1,290	4	Pallets mm.: 1200 x 800
63	105.525	315	335	15	21	400	1,500	4	Pallets mm.: 1200 x 800
63	131.040	420	312	13	24	570	1,780	4	Pallets mm.: 1000 x 1000
65			200	24	3	370	1,350	4	Pallets mm.: 1000 x 1000
65			4000		4	453	1,300	4	Safety feature Cartoni / Cartons
71.5	90.000		3750			475	1,040	4	Cartoni / Cartons
71.5	75.600	350	216	13/14	16	398	1,680	4	Pallets mm.: 1200 x 800
73	58.080	264	220	6	4	515	1,360	4	Cartoni / Cartons
73	87.480	360	243	13/14	18	499	1,340	4	Pallets mm.: 1200 x 800
73	81.000	24	3375	6	4	460	1,220	4	Cartoni / Cartons
73	81.600	408	200	17	24	461	1,400	4	Pallets mm.: 1000 x 1000
73	124.200		3450			918	1,800	4	Palle da tennis / Tennis ball
86	66.000		2750			464	1,024	4	Cartoni / Cartons
86	99.000	36	2750	6	6	563	1,536	4	Cartoni / Cartons
99	31.680	198	160	18	11	347	1,270	2	Pallets mm.: 1000 x 800
99	32.000	100	320	10	10	300	1,130	4	Pallets in plastica/Plastic pallets: mm. 1200x800
99	42.000	168	250	14	12	477	1,320	4	Pallets mm.: 1200 x 800
99	58.080		2420		4	660	1,350	4	Prod. secchi /Dry products. Cartoni/Cartons
99	79.200	36	2200	6	6	697	1,360	4	Prod. secchi /Dry products. Cartoni/Cartons
99	76.800	384	200	24	16	832	1,700	4	Pallets mm.: 1420 x 1120
99	87.120		2420			943	1,360	4	Prod. secchi /Dry products. Cartoni/Cartons

BANDA STAGNATA - TINPLATE

Diametro coperchio mm.	N. Coperchi per pedana	N. Tubi per pedana	N. Coperchi per tubo	N. Tubi per piano	N. Piani per pedana	Peso indicativo pedana completa Kg.	Altezza pedana completa mt.	N. vie entrata pedana	NOTE
52.4	135.150	510	265	30	17	926	1,500	4	Pallets mm.: 1000 x 1000
52.4	175.500	450	390	18	25	1135	1,500	4	Pallets mm.: 1200 x 800
52.4	168.000	840	200	30	14x2	112	1,230	4	Pallets mm.: 1000 x 1000
65,38	86.400	432	200	24	18	933	1,310	4	Pallets mm.: 1000 x 1000
73	96.000	480	200	24	20	1070	1,620	4	Pallets mm.: 1000x1000 * Tipo semi sfond.
73	69.120	288	240	18	16	890	1,340	4	Pallets mm.: 1200x800 * Tipo semi sfond.
73	95.760	456	210	24	19	1230	1,600	4	Pallets mm.: 1200x800 * Tipo sfondato
73	81.600	408	200	24	17	915	1,380	4	Pallets mm.: 1000x1000 * Tipo sfondato
83	67.500	300	225	20	15	1067	1,200	4	Pallets mm.: 1000x1000
83	60.800	320	190	20	16	961	1,450	4	Pallets mm.: 1000x1000

Coperchi rettangolari in Alluminio - Rectangular Aluminium E.O.E.

Formato coperchio in mm.	N. coperchi per pedana	N. cartoni per pedana	N. coperchi per cartone	Disposizione cartoni per piano	Peso indicativo pedana completa Kg	Altezza pedana completa mt.	N. vie entrata pedane
99 X 46	97.920	24	4080	2 X	540	1,200	4
104 X 59,8	81.600	24	3400	2 X	560	1,200	4
105 X 76	65.280	24	2720	2 X	560	1,200	4
148 X 81 hansa	31.500	210	150	21 X 10	331	1,050	4
148 X 81 hansa exp.	57.600	32	1800	2 X 4 X 4	610	1,270	4
148X96 barquette	36.720	27	1360	3 X 3 X 3	498	1,200	4
148X96 barquette exp.	48.960	36	1360	3 X 3 X 4	654	1,550	4

Tutte le suddette misure sono nominali (soggette a tolleranze di lavorazione) All above dimensions have to be considered nominal (subject to working tolerances)

 **Faba Sirma** S.p.A.

Sede legale: Via XXV Luglio, 172 - 42040 Calerno di S. Ilario d'Enza (R.E.)
Tel. +39 (0) 522 / 479111 - Fax +39 (0) 522 / 679828
Sede amministrativa e stabilimento: Strada Ugozzolo, 100/A - 43100 PARMA
Tel. +39 (0) 521 / 909311 - Fax +39 (0) 521 / 607656 - Casella postale 398

 **fa.ba.sud** S.p.A.

Sede e Stabilimento: S.S. 18 Km.41 - 84015 Nocera Superiore (Salerno) - C.P.52
Tel. +39 (0) 81 / 931166 (r.a.) - Fax +39 (0) 81 / 5143410
Stabilimento: Via Bosco Filii II - 84091 Battipaglia (Salerno)
Tel. +39 (0) 828 / 342251 (r.a.) - Fax +39 (0) 828 / 309191

C.B.M. Costruzione Barattoli Metallici S.p.A.

Sede e stabilimento: Via Nazionale km. 41
84015 Nocera Superiore (SA) - Tel. 081 - 93.49.34 - Fax: 081 - 51.43.493



Aziende con sistema qualità certificato da SGS
UNI EN ISO 9001/2000 - ISO 14001 -
OHSAS 18001 (solo fa.ba.sud)